## 長岡市中之島文化センター 照明設備

調光卓	Panasonic PAREITUS- γ 制御回路数 1024 回路	フロントサイドライト	上手・下手共に 30A2 回路 20C 型 2ヶ口 1kw 凸 4 台(2 台 2 色)
	制御チャンネル数 1024 チャンネル	フットライト	60w 白熱灯 60 灯 #W 20 灯 ×3 色 シートサイズ 14cm×14cm
	プリセットフェーダー 60本×3段 サブマスターフェーダー 20本×5ページ	ピンスポットライト	1kw クセノン 1 台(1003SR) ピンルーム電源:30A3P ツイスト 2 ロ
	記憶可能シーン数 1000 外部記憶 SD カード / USB メモリー (JASCII)	移動スポット	1kw 凸 7台 (2 台は平行プラグ) 北階段
附属設備	DMX IN×1 OUT×1   下手袖     サブマスターフェーダー   20 本 × 5 ページ 下手袖	アクセサリー	・スタンド 12 台 北階段   ・ベース 10 台 上手
1 ボーダーライト 手動 文字共吊 許容吊荷重 310kg	130w×63 灯 ×4 色 #W・#W・#72・#W アンダーバトンなし ボーダーハンガーなし ボーダーライト切り替えコンセント30A 4 回路 20C 型←下手側		<ul><li>・ハンガー 6個 鉄 上手</li><li>・操作棒 1本</li></ul>
2 ボーダーライト 手動 文字共吊 許容吊荷重 310kg	130w×63 灯 ×4 色 #W・#W・#72・#W アンダーバトンなし ボーダーハンガーなし ボーダーライト切り替えコンセント30A 4 回路 20C 型←下手側	<b>延長ケーブル</b> ※300 の延長ケーブル はありません	20C-20C
1 サスペンションライト 電動 (リミットなし) 許容吊荷重 550kg	30A 6 回路 20C 型 3 ヶ口 常設スポット 1kw 凸 6 台 フレネル 8 台	<b>変換ケーブル</b> ※T 型の延長、変換	30C-20C 5m 9本 10m 5本
2 サスペンションライト 電動 (リミットなし) 許容吊荷重 550kg	30A 6 回路 20C 型 3 ヶ口 常設スポット 1kw 凸 6 台 フレネル 8 台	ケーブルはありません	20C-平行 2本 20C<20C 2m 10本
<b>アッパーホリゾントライト</b> 手動 文字共吊 許容吊荷重 310kg	200w×63 灯 ×3 色 #71・#72・#63 30A 6 回路 切り替えコンセントなし シートサイズ 18cm×18cm 吊替え禁止	ステージ回路	舞台下手前 30C型 3回路 (フットライトとコンモ) 下手袖 30C型 2回路
ロアーホリゾントライト	150w×63 灯 ×3 色 #72・#59・#22 30A 6 回路(上手・下手 3 回路ずつ) シートサイズ 18cm×18cm		上手袖 30C型 2回路 舞台奥 30C型 3回路 (上手・下手共にLHで使用)
シーリングライト	30A6 回路 20C 型 2 ケロ 1kw 凸 12 台(4 台 3 色)		